

## Załącznik nr 2 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr WM/UE/01/11/2019

.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Oferenta)

.....  
(miejsowość i data)

### FORMULARZ OFERTY

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.**

my niżej podpisani:

.....  
.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....  
.....

*(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

Parametr	Funkcja
Zastosowanie	Obsługa aplikacji graficznych i biurowych, programowania, obsługi e-mail, obsługi maszyn wirtualnych
Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark – CPU MARK ( <a href="http://www.cpubenchmark.net">www.cpubenchmark.net</a> ) minimum 7450 pkt.
Płyta główna	- BIOS, - FLASH EPROM posiadający zaawansowane procedury oszczędzania energii, - Mechanizm „Plug nad Play”
Pamięć operacyjna	Min. 8 GB
Parametry pamięci masowej	Wbudowane dyski: SSD min 256 GB oraz HDD min 500 GB

Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekątna ekranu: nie mniej niż 15" a nie więcej niż 16",</li> <li>- rozdzielczość natywna: min 1920 x 1080,</li> <li>- odświeżanie przy rozdzielczości natywnej: min. 60 Hz,</li> </ul>
Parametry układu graficznego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Układ graficzny osiągający w teście PassMark – G3D MARK (<a href="http://www.videocardbenchmark.net">www.videocardbenchmark.net</a>) min 980 pkt.,</li> <li>Pamięć RAM min. 2 GB (dla dedykowanej karty graficznej),</li> <li>- Karta graficzna musi być atestowana przez producenta programu SOLID EDGE ST10</li> <li>-Umożliwiający pracę na 2 monitorach (laptop + monitor),</li> <li>Wspierając tryb 4K przy częstotliwości odświeżania min 60 Hz,</li> </ul>
Wymagania dotyczące baterii/zasilacza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akumulator Li-Ion 6 komorowy, zasilacz o napięciu 220-240 V, mechanizm ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora,</li> <li>- Kabel zasilający o długości min 1,5 m zakończony wtykiem standardowym (wykorzystywanym w Polsce),</li> </ul>
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca min sieci 802.11 g/n, z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB),</li> <li>- Karta Bluetooth z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB),</li> </ul>
Porty zewnętrzne	<p>-Minimum 6 portów zewnętrznych w tym minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x USB 3.0</li> <li>• 1 x HDMI</li> <li>• 1 x miniDisplay Port</li> <li>• Czytnik kart SD</li> <li>• 1 x Audio COMBO Jack lub 2 porty: audio i mikrofon</li> <li>• Port dedykowany do podłączenia stacji dokującej</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porty inne niż USB nie mogą zajmować portów USB</li> </ul>
Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wbudowana klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT – prawy i lewy;</li> <li>- Konsola dotykowa Multi-TouchPad z obsługą gestów, min. Dwoma klawiszami funkcyjnymi</li> </ul>
Waga	Waga bez urządzeń zewnętrznych, z baterią nie więcej niż 2,4 kg

2. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

\_\_\_\_\_

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

3. **OFERUJEMY** realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ NETTO ..... zł (słownie: ..... złotych).
4. **PROPONOWANY** przez nas termin dostawy to .....
5. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.
6. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
7. **OŚWIADCZAMY**, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach .....\* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
8. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
 Imię i nazwisko .....  
 Adres: .....  
 Telefon: .....  
 Fax: .....  
 Adres e-mail: .....
9. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
  - 1).....
  - 2).....
  - 3).....
  - 4).....

\_\_\_\_\_, dnia \_\_ \_\_ ..... roku

\_\_\_\_\_  
*(pieczęć i podpis Oferenta)*

\*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr WM/UE/01/11/2019

.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Oferenta)

.....  
(miejsowość i data)

**FORMULARZ OFERTY**

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.**

my niżej podpisani:

.....  
.....  
działając w imieniu i na rzecz:

.....  
.....  
(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

**10. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

Parametr	Funkcja
Zastosowanie	Obsługa aplikacji graficznych i biurowych, programowania, obsługi e-mail, obsługi maszyn wirtualnych
Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark – CPU MARK ( <a href="http://www.cpubenchmark.net">www.cpubenchmark.net</a> ) minimum 7450 pkt.
Płyta główna	- BIOS, - FLASH EPROM posiadający zaawansowane procedury oszczędzania energii, - Mechanizm „Plug nad Play”
Pamięć operacyjna	Min. 8 GB
Parametry pamięci masowej	Wbudowane dyski: SSD min 256 GB oraz HDD min 500 GB
Wyświetlacz	- przekątna ekranu: nie mniej niż 15” a nie więcej niż 16”,

	<ul style="list-style-type: none"><li>- rozdzielczość natywna: min 1920 x 1080,</li><li>- odświeżanie przy rozdzielczości natywnej: min. 60 Hz,</li></ul>
Parametry układu graficznego	<ul style="list-style-type: none"><li>- Układ graficzny osiągający w teście PassMark – G3D MARK (<a href="http://www.videocardbenchmark.net">www.videocardbenchmark.net</a>) min 980 pkt.,</li><li>Pamięć RAM min. 2 GB (dla dedykowanej karty graficznej),</li><li>- Karta graficzna musi być atestowana przez producenta programu SOLID EDGE ST10</li><li>-Umożliwiający pracę na 2 monitorach (laptop + monitor),</li><li>Wspierając tryb 4K przy częstotliwości odświeżania min 60 Hz,</li></ul>
Wymagania dotyczące baterii/zasilacza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Akumulator Li-Ion 6 komorowy, zasilacz o napięciu 220-240 V, mechanizm ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora,</li><li>- Kabel zasilający o długości min 1,5 m zakończony wtykiem standardowym (wykorzystywanym w Polsce),</li></ul>
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca min sieci 802.11 g/n, z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB),</li><li>- Karta Bluetooth z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB),</li></ul>
Porty zewnętrzne	<p>-Minimum 6 portów zewnętrznych w tym minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 x USB 3.0</li><li>• 1 x HDMI</li><li>• 1 x miniDisplay Port</li><li>• Czytnik kart SD</li><li>• 1 x Audio COMBO Jack lub 2 porty: audio i mikrofon</li><li>• Port dedykowany do podłączenia stacji dokującej</li><li>• Porty inne niż USB nie mogą zajmować portów USB</li></ul>

Wymagania dodatkowe	- Wbudowana klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT – prawy i lewy;  - Konsola dotykowa Multi-TouchPad z obsługą gestów, min. Dwoma klawiszami funkcyjnymi
Waga	Waga bez urządzeń zewnętrznych, z baterią nie więcej niż 2,4 kg

11. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

\_\_\_\_\_

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

12. **OFERUJEMY** realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ NETTO ..... zł (słownie: ..... złotych).
13. **PROPONOWANY** przez nas termin dostawy to .....
14. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.
15. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
16. **OŚWIADCZAMY**, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach .....\* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
17. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
Imię i nazwisko .....  
Adres: .....  
Telefon: .....  
Fax: .....  
Adres e-mail: .....
18. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:  
1).....  
2).....  
3).....  
4).....

\_\_\_\_\_, dnia \_\_ \_\_ ..... roku

\_\_\_\_\_  
*(pieczęć i podpis Oferenta)*

\*Niepotrzebne skreślić